















| DOP-08042022 | | | |
|--------------------------------------|-------------|---|----|
| R200S-1, R200S-2, R200S-3 | | | |
| Declaration of Performance | English |  | 2 |
| Leistungserklärung | Deutsch |  | 4 |
| Déclaration des performances | Français |  | 6 |
| Izjava o svojstvima | Hrvatski |  | 8 |
| Prohlášení o vlastnostech | Čeština |  | 10 |
| Erklæring om ydeevne | Dansk |  | 12 |
| Prestatieverklaring | Nederlands |  | 14 |
| Toimivusdeklaratsioon | Eesti |  | 16 |
| Suorituskykyilmoitus | Suomi |  | 18 |
| Teljesítménynyilatkozat | Magyar |  | 20 |
| Dichiarazione di prestazione | Italiano |  | 22 |
| Ekspluatācijas īpašību deklarācija | Latviešu |  | 24 |
| Eksploatacinių savybių deklaracija | Lietuvių k. |  | 26 |
| Deklaracja właściwości użytkowych | Polski |  | 28 |
| Declaração de Desempenho | Português |  | 30 |
| Declarație de performanță | Română |  | 32 |
| Vyhlasenie o parametroch | Slovenčina |  | 34 |
| Izjava o lastnostih | Slovenščina |  | 36 |
| Declaración de prestaciones | Español |  | 38 |
| Försäkran om prestanda (CE-märkning) | Svenska |  | 40 |



EC DECLARATION OF PERFORMANCE

According to EU Construction Products Regulation No. 305/2011

1. Unique Product Identification Code(s): R200S-1, R200S-2, R200S-3
2. Type Number(s): R200S-1, R200S-2, R200S-3
Description: Optical Smoke Alarm
3. Intended Use: Smoke Alarm
4. Manufacturer: Sécurité Communications SAS
1198, avenue du Dr Maurice Donat
B.P. 1219 - Sophia Antipolis
06250 Mougins - France
5. Trading Company: Sécurité Communications SAS
1198 Avenue du Docteur Maurice Donat
06250 Mougins - France
6. System of Assessment: System 1
7. Notified Body: CNPP Cert.
Notified Body Number: 1116
EC Certificate Number(s): 1116.Q.024
8. European Technical Assessment Reference: Not Applicable
9. Declared Performance:

| EN 14604:2005 + AC2008 : Smoke Alarm Devices | | |
|--|---|----------------|
| Clause | Description | Performance |
| 4.0 | General Requirements + additional test according to 4.2.1 vfdb 14/01 : 2010-05 (01) + VDS 3131 : 2010-05 (01) | Pass |
| 4.0 | General Requirements + additional test according to 4.2.3 vfdb 14/01 : 2010-05 (01) + VDS 3131 : 2010-05 (01) | Pass |
| 4.2 | Individual alarm indication | Pass |
| 4.3 | Mains on indicator | Not applicable |
| 4.4 | Connection of external ancillary devices | Not applicable |
| 4.5 | Means of calibration | Pass |
| 4.6 | User replaceable components | Pass |
| 4.7 | Normal Power Source | Battery – Pass |
| 4.8 | Standby Power Source | Not applicable |
| 4.9 | Electrical Safety Requirements | Pass |
| 4.10 | Routine Test Facility | Pass |
| 4.11 | Terminals for external conductors | Not applicable |
| 4.12 | Smoke Alarm Signals | Pass |
| 4.13 | Battery Removal Indication | Not applicable |
| 4.14 | Battery Connections | Not applicable |
| 4.15 | Battery Capacity | Pass |
| 4.16 | Protection against the ingress of foreign bodies | Pass |
| 4.17 | Additional requirements for software controlled smoke alarms | Pass |
| 4.18 | Interconnectable smoke alarms | Not applicable |
| 4.19 | Marking and data | Pass |
| 5.2 | Repeatability | Pass |
| 5.3 | Directional Dependence | Pass |



| | | |
|------|---|----------------|
| 5.4 | Initial Sensitivity | Pass |
| 5.5 | Air movement | Pass |
| 5.6 | Dazzling | Pass |
| 5.7 | Dry heat (operational) | Pass |
| 5.8 | Cold (operational) | Pass |
| 5.9 | Damp heat, steady state (operational) + additional test according to 4.2.4 vfdb 14/01 : 2010-05 (01) + VDS 3131 : 2010-05 (01) | Pass |
| 5.10 | Sulphur dioxide (SO2) corrosion (endurance) + additional test according to 4.2.5 vfdb 14/01 : 2010-05 (01) + VDS 3131 : 2010-05 (01) | Pass |
| 5.11 | Impact | Pass |
| 5.12 | Vibration (operational) | Pass |
| 5.13 | Vibration (endurance) | Pass |
| 5.14 | Electromagnetic Compatibility (EMC), Immunity tests (operational) + additional test according to 4.2.7 vfdb 14/01 : 2010-05 (01) + VDS 3131 : 2010-05 (01) (890MHz - 960 MHz 30V/m) | Pass |
| 5.15 | Fire sensitivity | Pass |
| 5.16 | Battery Fault Warning | Pass |
| 5.17 | Sound Output | Pass |
| 5.18 | Sounder Durability | Pass |
| 5.19 | Interconnectable Smoke Alarms | Not applicable |
| 5.20 | Alarm Silence Facility | Pass |
| 5.21 | Variation in supply voltage | Pass |
| 5.22 | Battery Reversal | Not applicable |
| 5.23 | Backup power source | Not applicable |
| 5.24 | Electrical Safety assessment and testing | Pass |

10. The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 9. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4

For and on behalf of: Sécurité Communications SAS

Place and date of issue: Mougins – 20/04/2022

Signature:

Name and Function: Darren Owens, RCV Leader – EMEA, APAC & CIS



EU-LEISTUNGSERKLÄRUNG

Gemäß EU-Verordnung Nr. 305/2011 für Bauprodukte

1. Eindeutige(r) Produktkennungscode(s): R200S-1, R200S-2, R200S-3
2. Typnummer(n): R200S-1, R200S-2, R200S-3
Beschreibung: Optische Rauchwarnmelder
3. Beabsichtigte Verwendung: Rauchwarnmelder
4. Hersteller: Sécurité Communications SAS
1198, avenue du Dr Maurice Donat
B.P. 1219 - Sophia Antipolis
06250 Mougins - France
5. Handelsgesellschaft: Sécurité Communications SAS
1198 Avenue du Docteur Maurice Donat
B.P. 1219 - Sophia Antipolis
06250 Mougins - France
6. Geprüftes System: System 1
7. Benannte Stelle: CNPP Cert.
Benannte Stelle – Nummer: 1116
EU-Zertifikatnummer(n) 1116.Q.024
8. Europäische Technische Bewertung; Referenz: Nicht anwendbar
9. Deklarierte Leistung:

| EN 14604:2005 + AC2008 : Rauchwarnmelder | | |
|---|--|-----------------|
| Klausel | Wesentliche Leistungsmerkmale | Leistung |
| 4.0 | Allgemeine Anforderungen + 4.2.1 vfdb 14/01 : 2010-05 (01) + VDS 3131 : 2010-05 (01) | Ja |
| 4.0 | Allgemeine Anforderungen + 4.2.3 vfdb 14/01 : 2010-05 (01) + VDS 3131 : 2010-05 (01) | Ja |
| 4.2 | Individuelle Alarmanzeige | Ja |
| 4.3 | Netzanzeige | nicht anwendbar |
| 4.4 | Anschluss externer Zusatzgeräte | nicht anwendbar |
| 4.5 | Mittels Kalibrierung | Ja |
| 4.6 | Benutzer austauschbare Komponenten | Ja |
| 4.7 | Normale Stromversorgung | Ja - Batteriean |
| 4.8 | Standby-Stromversorgung | nicht anwendbar |
| 4.9 | Elektrische Sicherheitsanforderungen | Ja |
| 4.10 | Routine-Testanlage | Ja |
| 4.11 | Anschlussklemmen für Außenleiter | nicht anwendbar |
| 4.12 | Rauchmelder Signale | Ja |
| 4.13 | Entfernen der Batterieanzeige | nicht anwendbar |
| 4.14 | Batterieanschlüsse | nicht anwendbar |
| 4.15 | Akku-Kapazität | Ja |
| 4.16 | Schutz gegen das Eindringen von Fremdkörpern, | Ja |
| 4.17 | Zusätzliche Anforderungen für softwaregesteuerte Rauchmelder | Ja |
| 4.18 | Verschaltbare Rauchmelder | nicht anwendbar |
| 4.19 | Kennzeichnung und Datum | Ja |
| 5.2 | Wiederholbarkeit | Ja |
| 5.3 | Richtungsabhängigkeit | Ja |
| 5.4 | Anfangsempfindlichkeit | Ja |



| | | |
|------|---|-----------------|
| 5.5 | Luftbewegung | Ja |
| 5.6 | blendend | Ja |
| 5.7 | Trockene Wärme (Betrieb) | Ja |
| 5.8 | Kalt (Betrieb) | Ja |
| 5.9 | Feuchte Wärme, konstant (Betrieb) | Ja |
| 5.10 | Schwefeldioxid (SO2) Korrosion (Ausdauer) | Ja |
| 5.11 | Wirkung | Ja |
| 5.12 | Vibration,, (Betrieb) | Ja |
| 5.13 | Vibration, (Ausdauer) | Ja |
| 5.14 | Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV), Immunität Tests (Betrieb) | Ja |
| 5.15 | Brandempfindlichkeit | Ja |
| 5.16 | Warnung Batteriefehler | Ja |
| 5.17 | Soundausgabe | Ja |
| 5.18 | Sirene Haltbarkeit | Ja |
| 5.19 | Verschaltbare Rauchmelder | nicht anwendbar |
| 5.20 | Möglichkeit Alarm auszuschalten | Ja |
| 5.21 | Variation der Spannungsversorgung | Ja |
| 5.22 | Batterie entfernen | nicht anwendbar |
| 5.23 | Notstromquelle | nicht anwendbar |
| 5.24 | Elektrische Sicherheitsbewertung und Prüfung | Ja |
| 5.19 | Verschaltbare Rauchmelder | nicht anwendbar |
| 5.20 | Möglichkeit Alarm auszuschalten | Ja |

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Für und im Namen von Sécurité Communications SAS

Ort und Datum der Ausstellung: Mougins – 20/04/2022

Unterschrift:

Name und Funktion: Darren Owens, RCV Leader – EMEA, APAC & CIS



DÉCLARATION DES PERFORMANCES

According to EU Construction Products Regulation No. 305/2011

1. Code d'identification unique du produit type : R200S-1, R200S-2, R200S-3
2. Numéro de type R200S-1, R200S-2, R200S-3
Description: Dispositif d'alarme de fumée optique
3. Usage prévu: Dispositif d'alarme de fumée
4. Fabricant: Sécurité Communications SAS
1198, avenue du Dr Maurice Donat
B.P. 1219 - Sophia Antipolis
06250 Mougins - France
5. Contact du mandataire: Sécurité Communications SAS
1198 Avenue du Docteur Maurice Donat
06250 Mougins - France
6. Le système de certification System 1
7. Organisme Notifié: CNPP Cert.
Numero d'organisme notifié 1116
Numéro de certificat 1116.Q.024
8. Evaluation technique européenne Non Applicable

9. Performances déclarées:

| EN 14604:2005 + AC2008 : Dispositif d'alarme de fumée | | |
|---|--|-----------------|
| Clause | Caractéristiques essentielles | Performances |
| 4.0 | Exigences générales + 4.2.1 vfdb 14/01 : 2010-05 (01) + VDS 3131 : 2010-05 (01) | Pass |
| 4.0 | Exigences générales + 4.2.3 vfdb 14/01 : 2010-05 (01) + VDS 3131 : 2010-05 (01) | Pass |
| 4.2 | Indicateur d'alarme individuelle (optionnel) | Conforme |
| 4.3 | Indicateur de mise sous tension | Non applicable |
| 4.4 | Raccordement à des dispositifs auxiliaires externes | Non applicable |
| 4.5 | Dispositif d'étalonnage | Conforme |
| 4.6 | Composants remplaçables par l'utilisateur | Conforme |
| 4.7 | Source d'alimentation principale | Conforme - Pile |
| 4.8 | Source d'alimentation de secours | Non applicable |
| 4.9 | Exigences relatives à la sécurité électrique | Conforme |
| 4.10 | Dispositif d'essai individuel de série | Conforme |
| 4.11 | Bornes pour conducteurs externes | Non applicable |
| 4.12 | Signaux de dispositif d'alarme de fumée | Conforme |
| 4.13 | Indication d'absence de batterie | Non applicable |
| 4.14 | Branchements de la batterie | Non applicable |
| 4.15 | Capacité de la batterie | Conforme |
| 4.16 | Protection contre l'introduction de corps étrangers | Conforme |
| 4.17 | Exigences supplémentaires relatives aux dispositifs d'alarme de fumée gérés par logiciel | Conforme |
| 4.18 | Dispositifs d'alarme de fumées interconnectables | Non applicable |



| | | |
|------|--|----------------|
| 4.19 | Marquage et informations | Conforme |
| 5.1 | Généralités | Conforme |
| 5.2 | Répétabilité | Conforme |
| 5.3 | Influence de la direction | Conforme |
| 5.4 | Sensibilité initiale | Conforme |
| 5.5 | Influence des courants d'air | Conforme |
| 5.6 | Éblouissement | Conforme |
| 5.7 | Chaleur sèche | Conforme |
| 5.8 | Froid (essai fonctionnel) | Conforme |
| 5.9 | Chaleur humide (essai fonctionnel) | Conforme |
| 5.10 | Corrosion par le dioxyde de soufre (SO2) | Conforme |
| 5.11 | Impact | Conforme |
| 5.12 | Vibrations (Essai de fonctionnement) | Conforme |
| 5.13 | Vibrations (Essai d'endurance) | Conforme |
| 5.14 | Compatibilité électromagnétique (CEM), essais d'immunité (essais fonctionnels) | Conforme |
| 5.15 | Sensibilité au feu | Conforme |
| 5.16 | Signal de défaut de batterie | Conforme |
| 5.17 | Puissance acoustique | Conforme |
| 5.18 | Durabilité du dispositif sonore | Conforme |
| 5.19 | Dispositifs d'alarme de fumée interconnectables | Non applicable |
| 5.20 | Dispositif de neutralisation d'alarme (optionnel) | Conforme |
| 5.21 | Variation de la tension d'alimentation | Conforme |
| 5.22 | Inversion de polarité | Non applicable |
| 5.23 | Source d'alimentation de secours | Non applicable |
| 5.24 | Sécurité électrique | Conforme |

10. Les performances du produit selon les numéros 1 et 2 correspondent aux performances déclarées selon le numéro 9. Le fabricant est le seul responsable de la création de la déclaration des performances selon le numéro 4.

Pour et au nom de Sécurité Communications SAS

Lieu et date de délivrance: Mougins – 20/04/2022

Signature:

Nom et fonction: Darren Owens, RCV Leader – EMEA, APAC & CIS



IZJAVA EZ O SVOJSTVIMA

Sukladno s uredbom EU o građevinskim proizvodima br. 305/2011

1. Jedinstveni identifikacijski kod(ovi) proizvoda: R200S-1, R200S-2, R200S-3
2. Broj(evi) tipa: R200S-1, R200S-2, R200S-3
Opis: Optički detektor dima
3. Namjena: Detektor dima
4. Proizvođač: Sécurité Communications SAS
1198, avenue du Dr Maurice Donat
B.P. 1219 - Sophia Antipolis
06250 Mougins - France
5. Trgovačko društvo: Sécurité Communications SAS
1198 Avenue du Docteur Maurice Donat
06250 Mougins - France
6. Sustav procjene: Sustav 1
7. Ovlašteni organ: CNPP Cert.
Broj ovlaštenog organa: 1116
Broj(evi) certifikata EZ: 1116.Q.024
8. Europska tehnička ocjena: Nije primjenjivo
9. Objavljena svojstva:

| EN 14604:2005 + AC2008 : Detektori dima | | |
|---|---|------------------------|
| Klauzula | Opis | Učinkovitost |
| 4.0 | Opći zahtjevi + 4.2.1 vfdb 14/01 : 2010-05 (01) + VDS 3131 : 2010-05 (01) | Zadovoljeno |
| 4.0 | Opći zahtjevi + 4.2.3 vfdb 14/01 : 2010-05 (01) + VDS 3131 : 2010-05 (01) | Zadovoljeno |
| 4.2 | Indikacija pojedinačnog alarma | Zadovoljeno |
| 4.3 | Indikator uključenog mrežnog napajanja | Nije primjenjivo |
| 4.4 | Povezivanje vanjskih pomoćnih uređaja | Nije primjenjivo |
| 4.5 | Način kalibriranja | Zadovoljeno |
| 4.6 | Dijelovi koje korisnik može mijenjati | Zadovoljeno |
| 4.7 | Normalan izvor napajanja | Baterija – zadovoljeno |
| 4.8 | Izvor napajanja u stanju mirovanja | Nije primjenjivo |
| 4.9 | Zahtjevi za električnu sigurnost | Zadovoljeno |
| 4.10 | Način rutinskog testiranja | Zadovoljeno |
| 4.11 | Priključci za vanjske vodiče | Nije primjenjivo |
| 4.12 | Signali detektora dima | Zadovoljeno |
| 4.13 | Indikacija za uklanjanje baterije | Nije primjenjivo |
| 4.14 | Priključci za bateriju | Nije primjenjivo |
| 4.15 | Kapacitet baterije | Zadovoljeno |
| 4.16 | Zaštita od prodora stranih tijela | Zadovoljeno |
| 4.17 | Dodatni zahtjevi za softverski upravljane detektore dima | Zadovoljeno |
| 4.18 | Međusobno povezivanje detektora dima | Nije primjenjivo |
| 4.19 | Oznaka i podaci | Zadovoljeno |
| 5.2 | Ponovljivost | Zadovoljeno |
| 5.3 | Ovisnost o smjeru | Zadovoljeno |
| 5.4 | Početna osjetljivost | Zadovoljeno |
| 5.5 | Strujanje zraka | Zadovoljeno |
| 5.6 | Zasljepljivanje | Zadovoljeno |



| | | |
|------|---|------------------|
| 5.7 | Suha toplina (radna) | Zadovoljeno |
| 5.8 | Hladnoća (radna) | Zadovoljeno |
| 5.9 | Vlažna toplina, postojano stanje (radna) | Zadovoljeno |
| 5.10 | Korozija uslijed sumpornog dioksida (SO2) (trajnost) | Zadovoljeno |
| 5.11 | Udarci | Zadovoljeno |
| 5.12 | Vibracije (radne) | Zadovoljeno |
| 5.13 | Vibracije (trajnost) | Zadovoljeno |
| 5.14 | Elektromagnetska kompatibilnost (EMC), testovi imunosti (radni) | Zadovoljeno |
| 5.15 | Osjetljivost na vatru | Zadovoljeno |
| 5.16 | Upozorenje na kvar baterije | Zadovoljeno |
| 5.17 | Emitiranje zvuka | Zadovoljeno |
| 5.18 | Trajnost zvučnika | Zadovoljeno |
| 5.19 | Međusobno povezivanje detektora dima | Nije primjenjivo |
| 5.20 | Mogućnost utišavanja detektora | Zadovoljeno |
| 5.21 | Varijacije napona napajanja | Zadovoljeno |
| 5.22 | Okretanje baterije | Nije primjenjivo |
| 5.23 | Pričuvni izvor napajanja | Nije primjenjivo |
| 5.24 | Ocjena i testiranje električne sigurnosti | Zadovoljeno |

10. Svojstva proizvoda identificirana u točkama 1. i 2. u skladu su s objavljenim svojstvima pod točkom 9. Ova izjava o svojstvima izdaje se na isključivu odgovornost proizvođača identificiranog pod točkom 4.

Za i u ime: Sécurité Communications SAS

Mjesto i datum izdavanja: Mougins – 20/04/2022

Potpis:

Naziv i funkcija: Darren Owens, RCV Leader – EMEA,
APAC & CIS



PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH DLE EU

V souladu s evropským nařízením o stavebních výrobcích č. 305/2011

1. Jednoznačné identifikační kódy výrobku: R200S-1, R200S-2, R200S-3
2. Typová čísla: R200S-1, R200S-2, R200S-3
Popis: Optický hlásič kouře
3. Zamýšlené použití: Hlásič kouře
4. Výrobce: Sécurité Communications SAS
1198, avenue du Dr Maurice Donat
B.P. 1219 - Sophia Antipolis
06250 Mougins - France
5. Prodávající společnost: Sécurité Communications SAS
1198 Avenue du Docteur Maurice Donat
06250 Mougins - France
6. Systém hodnocení: Systém 1
7. Úředně oběznámená instituce či organizace: CNPP Cert.
Číslo úředně oběznámené instituce či organizace: 1116
Číslo certifikace ES 1116.Q.024
8. Ref. č. evropského technického posouzení: Nelze uplatnit
9. Deklarované vlastnosti:

EN 14604:2005 + AC2008 : Hlásiče kouře

| Článek | Popis | Vlastnost |
|--------|--|---------------------|
| 4.0 | Obecné požadavky + 4.2.1 vřdb 14/01 : 2010-05 (01) + VDS 3131 : 2010-05 (01) | Splněno |
| 4.0 | Obecné požadavky + 4.2.3 vřdb 14/01 : 2010-05 (01) + VDS 3131 : 2010-05 (01) | Splněno |
| 4.2 | Individuální indikace poplachu | Splněno |
| 4.3 | Indikátor zapnutí sítě | Nelze uplatnit |
| 4.4 | Připojení externích pomocných zařízení | Nelze uplatnit |
| 4.5 | Výrobní nastavení | Splněno |
| 4.6 | Uživatelé vyměnitelné komponenty | Splněno |
| 4.7 | Základní napájecí zdroj | Bateriový – splněno |
| 4.8 | Náhradní napájecí zdroj | Nelze uplatnit |
| 4.9 | Požadavky na elektrickou bezpečnost | Splněno |
| 4.10 | Zařízení pro pravidelné zkoušky | Splněno |
| 4.11 | Svorky pro vnější vodiče | Nelze uplatnit |
| 4.12 | Signály hlásiče kouře | Splněno |
| 4.13 | Indikace vyjmutí baterie | Nelze uplatnit |
| 4.14 | Připojení baterie | Nelze uplatnit |
| 4.15 | Kapacita baterie | Splněno |
| 4.16 | Ochrana proti vniknutí cizích těles | Splněno |
| 4.17 | Dodatečné požadavky na autonomní hlásiče kouře řízené softwarem | Splněno |
| 4.18 | Propojitelné autonomní hlásiče kouře | Nelze uplatnit |
| 4.19 | Označení a technická dokumentace | Splněno |
| 5.2 | Opakovatelnost | Splněno |
| 5.3 | Směrová závislost | Splněno |
| 5.4 | Počáteční citlivost | Splněno |
| 5.5 | Proudění vzduchu | Splněno |
| 5.6 | Oslnění | Splněno |
| 5.7 | Suché teplo (provozní) | Splněno |



| | | |
|------|---|----------------|
| 5.8 | Chlad (provozní) | Splněno |
| 5.9 | Vlhké teplo, konstantní (provozní) | Splněno |
| 5.10 | Koroze oxidem siřičitým (SO2) (odolnostní) | Splněno |
| 5.11 | Úder | Splněno |
| 5.12 | Vibrace (provozní) | Splněno |
| 5.13 | Vibrace (odolnostní) | Splněno |
| 5.14 | Elektromagnetická kompatibilita (EMC), Zkoušky odolnosti (provozní) | Splněno |
| 5.15 | Požární citlivost | Splněno |
| 5.16 | Hlášení poruchy baterie | Splněno |
| 5.17 | Zvukový výstup | Splněno |
| 5.18 | Trvanlivost zdroje zvuku | Splněno |
| 5.19 | Propojitelné autonomní hlásiče kouře | Nelze uplatnit |
| 5.20 | Zařízení pro vypnutí poplachu | Splněno |
| 5.21 | Kolísání napájecího napětí | Splněno |
| 5.22 | Přepólování baterie | Nelze uplatnit |
| 5.23 | Náhradní napájecí zdroj | Nelze uplatnit |
| 5.24 | Hodnocení a zkoušení elektrické bezpečnosti | Splněno |

10. Vlastnosti výrobku identifikované v bodě 1 a 2 jsou ve shodě s prohlašovanými vlastnostmi v bodě 9. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na vlastní zodpovědnost výrobce identifikovaného v bodě 4

Za a za jménem: Sécurité Communications SAS

Místo a datum vydání: Mougins – 20/04/2022

Podpis:

Jméno a funkce: Darren Owens, RCV Leader – EMEA, APAC & CIS



EU ERKLÆRING OM YDEEVNE

I overensstemmelse med EU-forordningen om byggevarer nr. 305/2011

1. Unik produktidentifikationskode(r): R200S-1, R200S-2, R200S-3
2. Typenummer/numre: R200S-1, R200S-2, R200S-3
Beskrivelse: Optisk røgalarm
3. Tilsigtet anvendelse: Røgalarm
4. Producent: Sécurité Communications SAS
1198, avenue du Dr Maurice Donat
B.P. 1219 - Sophia Antipolis
06250 Mougins - France
5. Handelsfirma: Sécurité Communications SAS
1198 Avenue du Docteur Maurice Donat
06250 Mougins - France
6. Vurderingssystem: System 1
7. Bemyndigende organ: CNPP Cert.
Nummer for bemyndigende organ: 1116
EU-certifikatnummer/numre 1116.Q.024
8. Europæisk teknisk vurderingsreference: Ikke relevant
9. Erklæret ydelse:

| EN 14604:2005 + AC2008 : Røgalarmenheder | | |
|--|--|-------------------|
| Klausul | Beskrivelse | Ydelse |
| 4.0 | grundlæggende krav + 4.2.1 vfdb 14/01 : 2010-05 (01) + VDS 3131 : 2010-05 (01) | Bestået |
| 4.0 | grundlæggende krav + 4.2.3 vfdb 14/01 : 2010-05 (01) + VDS 3131 : 2010-05 (01) | Bestået |
| 4.2 | Individuel alarmindikation | Bestået |
| 4.3 | Lysnet på indikator | Ikke relevant |
| 4.4 | Tilslutning af eksterne hjælpeenheder | Ikke relevant |
| 4.5 | Kalibreringsmidler | Bestået |
| 4.6 | Brugerudskiftelige komponenter | Bestået |
| 4.7 | Normal strømkilde | Batteri – Bestået |
| 4.8 | Standby strømkilde | Ikke relevant |
| 4.9 | Elektriske sikkerhedskrav | Bestået |
| 4.10 | Anlæg for rutinetest | Bestået |
| 4.11 | Terminaler til eksterne ledere | Ikke relevant |
| 4.12 | Røgalarmsignaler | Bestået |
| 4.13 | Indikation for batterifjernelse | Ikke relevant |
| 4.14 | Batteritilslutninger | Ikke relevant |
| 4.15 | Batterikapacitet | Bestået |
| 4.16 | Beskyttelse mod indtrængen af fremmedlegemer | Bestået |
| 4.17 | Ekstra krav til softwarestyrede røgalarm | Bestået |
| 4.18 | Indbyrdes forbundne røgalarm | Ikke relevant |
| 4.19 | Mærkning og data | Bestået |
| 5.2 | Repeterbarhed | Bestået |
| 5.3 | Retningsafhængig | Bestået |
| 5.4 | Begyndelsesfølsomhed | Bestået |
| 5.5 | Luftbevægelse | Bestået |
| 5.6 | Blændende | Bestået |



| | | |
|------|---|---------------|
| 5.7 | Tør varme (operativ) | Bestået |
| 5.8 | Kulde (operativ) | Bestået |
| 5.9 | Fugtig varme, stationær tilstand (operativ) | Bestået |
| 5.10 | Svovldioxid (SO2) korrosion (udholdenhed) | Bestået |
| 5.11 | Virkning | Bestået |
| 5.12 | Vibration, (operativ) | Bestået |
| 5.13 | Vibration, (udholdenhed) | Bestået |
| 5.14 | Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC), Immunitetstests (operativ) | Bestået |
| 5.15 | Brandfølsomhed | Bestået |
| 5.16 | Advarsel om batterifejl | Bestået |
| 5.17 | Lydudgang | Bestået |
| 5.18 | Sirenevarighed | Bestået |
| 5.19 | Indbyrdes forbundne røgalarm | Ikke relevant |
| 5.20 | Mulighed for at dæmpe alarm | Bestået |
| 5.21 | Variation i forsyningsspænding | Bestået |
| 5.22 | Batteriskift | Ikke relevant |
| 5.23 | Reservestrømkilde | Ikke relevant |
| 5.24 | Elektrisk sikkerhedsvurdering og testning | Bestået |

10. Dette produkts ydelse, der er identificeret i punkterne 1 og 2, er i overensstemmelse med den erklærede ydelse i punkt 9. Denne erklæring om ydeevne er udstedt under producentens eneansvar, som er identificeret i punkt 4

For og på vegne af: Sécurité Communications SAS

Sted og dato for udstedelse: Mougins – 20/04/2022

Underskrift:

Navn og Funktion: Darren Owens, RCV Leader – EMEA, APAC & CIS

PRESTATIEVERKLARING EU

Volgens EU-Bouwproductenverordening nr. 305/2011

1. Unieke productidentificatiecode(s): R200S-1, R200S-2, R200S-3
2. Type(s): R200S-1, R200S-2, R200S-3
Omschrijving: Optische rookmelders
3. Beoogd gebruik: Rookmelders
4. Fabrikant: Sécurité Communications SAS
1198, avenue du Dr Maurice Donat
B.P. 1219 - Sophia Antipolis
06250 Mougins - France
5. Handelsonderneming: Sécurité Communications SAS
1198 Avenue du Docteur Maurice Donat
06250 Mougins - France
6. Beoordelingssysteem: Systeem 1
7. Keuringsinstantie: CNPP Cert.
Nummer keuringsinstantie: 1116
Nummer(s) EU-certificaat: 1116.Q.024
8. Referentie Europese technische beoordeling: Niet van toepassing
9. Aangegeven prestaties:

| EN 14604:2005 + AC2008 : Rookmelders | | |
|--------------------------------------|--|------------------------|
| Clausule | Beschrijving | Prestaties |
| 4.0 | Algemene vereisten + 4.2.1 vfdb 14/01 : 2010-05 (01) + VDS 3131 : 2010-05 (01) | Goedgekeurd |
| 4.0 | Algemene vereisten + 4.2.3 vfdb 14/01 : 2010-05 (01) + VDS 3131 : 2010-05 (01) | Goedgekeurd |
| 4.2 | Individuele alarmmelding | Goedgekeurd |
| 4.3 | Stroom aan-indicator | Niet van toepassing |
| 4.4 | Aansluiting van externe hulpapparatuur | Niet van toepassing |
| 4.5 | Manier van kalibratie | Goedgekeurd |
| 4.6 | Door de gebruiker vervangbare onderdelen | Goedgekeurd |
| 4.7 | Normale voedingsbronnen | Batterij - Goedgekeurd |
| 4.8 | Stand-by voedingsbron | Niet van toepassing |
| 4.9 | Elektrische veiligheidsvereisten | Goedgekeurd |
| 4.10 | Routine testfaciliteit | Goedgekeurd |
| 4.11 | Aansluitingen voor externe geleiders | Niet van toepassing |
| 4.12 | Signalen rookmelders | Goedgekeurd |
| 4.13 | Indicatie batterijverwijdering | Niet van toepassing |
| 4.14 | Batterij-aansluitingen | Niet van toepassing |
| 4.15 | Batterijvermogen | Goedgekeurd |
| 4.16 | Bescherming tegen het binnendringen van vreemde materie | Goedgekeurd |
| 4.17 | Aditionele vereisten voor door software gecontroleerde rookmelders | Goedgekeurd |
| 4.18 | Onderling aansluitbare rookmelders | Niet van toepassing |
| 4.19 | Markering en gegevens | Goedgekeurd |
| 5.2 | Herhaalbaarheid | Goedgekeurd |
| 5.3 | Directionele afhankelijkheid | Goedgekeurd |
| 5.4 | Initiële gevoeligheid | Goedgekeurd |
| 5.5 | Luchtverplaatsing | Goedgekeurd |
| 5.6 | Verblinding | Goedgekeurd |



| | | |
|------|--|---------------------|
| 5.7 | Droge hitte (operationeel) | Goedgekeurd |
| 5.8 | Koud (operationeel) | Goedgekeurd |
| 5.9 | Vochtige warmte, steady state (operationeel) | Goedgekeurd |
| 5.10 | Zwavel dioxide (SO2) corrosie (weerstand) | Goedgekeurd |
| 5.11 | Impact | Goedgekeurd |
| 5.12 | Trilling, , (operationeel) | Goedgekeurd |
| 5.13 | Trilling, (weerstand) | Goedgekeurd |
| 5.14 | Elektromagnetische compatibiliteit (EMC), immuniteitstesten (operationeel) | Goedgekeurd |
| 5.15 | Brandgevoeligheid | Goedgekeurd |
| 5.16 | Waarschuwing lampje batterij | Goedgekeurd |
| 5.17 | Geluiduitvoer | Goedgekeurd |
| 5.18 | Duurzaamheid sirene | Goedgekeurd |
| 5.19 | Onderling aansluitbare rookalarmen | Niet van toepassing |
| 5.20 | Mogelijkheid uitzetten alarm | Goedgekeurd |
| 5.21 | Variatie in voedingsspanning | Goedgekeurd |
| 5.22 | Bescherming tegen verkeerde polariteit | Niet van toepassing |
| 5.23 | Back-up-voedingsbron | Niet van toepassing |
| 5.24 | Evaluatie en testen elektrische veiligheid | Goedgekeurd |

10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 geïdentificeerde product zijn conform de aangegeven prestaties in punt 9. Deze prestatieverklaring wordt afgegeven onder volledige verantwoordelijkheid van de fabrikant, zoals geïdentificeerd in punt 4

Voor en namens: Sécurité Communications SAS

Plaats en datum van Mougins – 20/04/2022

uitgifte:

Naam en functie: Darren Owens, RCV Leader – EMEA, APAC & CIS

EÜ TOIMIVUSDEKLARATSIOON

Vastavalt ehitustoodete määrusele (EL) nr 305/2011

1. Toote kordumatu(d) identifitseerimiskood(id): R200S-1, R200S-2, R200S-3
2. Tüübinumber/tüübinumbrid: R200S-1, R200S-2, R200S-3
Kirjeldus: Optiline suitsualarmiseade
3. Kavandatud kasutus: Suitsualarm
4. Tootja: Sécurité Communications SAS
1198, avenue du Dr Maurice Donat
B.P. 1219 - Sophia Antipolis
06250 Mougins - France
5. Kaubandusettevõtte: Sécurité Communications SAS
1198 Avenue du Docteur Maurice Donat
06250 Mougins - France
6. Hindamissüsteem: Süsteem nr 1
7. Teavitatud asutus: CNPP Cert.
Teavitatud asutuse number: 1116
EÜ sertifikaadi number/numbrid 1116.Q.024
8. Euroopa tehnilise hindamise viide: Ei ole kohaldatav
9. Deklareeritud toimivus

EN 14604:2005 + AC2008 : Suitsualarmiseadmed

| Punkt | Kirjeldus | Toimivus |
|-------|---|--------------|
| 4.0 | Üldnõuded + 4.2.1 vfdb 14/01 : 2010-05 (01) + VDS 3131 : 2010-05 (01) | Jah |
| 4.0 | Üldnõuded + 4.2.3 vfdb 14/01 : 2010-05 (01) + VDS 3131 : 2010-05 (01) | Jah |
| 4.2 | Üksiku häire märguanne | Jah |
| 4.3 | Elektritoitega indikaator | Ei kohaldu |
| 4.4 | Väliste lisaseadmete ühendamine | Ei kohaldu |
| 4.5 | Kalibreerimismeetod | Jah |
| 4.6 | Kasutaja asendatavad komponendid | Jah |
| 4.7 | Tavapärane toiteallikas | Patarei: jah |
| 4.8 | Ooterežiimiallikas | Ei kohaldu |
| 4.9 | Elektrihutusnõuded | Jah |
| 4.10 | Perioodiline kontrollitavus | Jah |
| 4.11 | Välimiste elektrijuhtide klemmid | Ei kohaldu |
| 4.12 | Suitsualarmisignaaliid | Jah |
| 4.13 | Patarei eemaldamise märguanne | Ei kohaldu |
| 4.14 | Patareiühendused | Ei kohaldu |
| 4.15 | Patarei mahtuvus | Jah |
| 4.16 | Kaitse seadmesse sattuvate võõrkehade eest | Jah |
| 4.17 | Lisanõuded tarkvara juhitavatele suitsualarmiseadmetele | Jah |
| 4.18 | Omavahel ühendatud suitsualarmiseadmed | Ei kohaldu |
| 4.19 | Märgistus ja andmed | Jah |
| 5.2 | Korratavus | Jah |
| 5.3 | Suundsõltuvus | Jah |
| 5.4 | Esmane tundlikkus | Jah |
| 5.5 | Õhu liikumine | Jah |
| 5.6 | Pimestavus | Jah |
| 5.7 | Kuiv kuumus (tööolekus) | Jah |



| | | |
|------|---|------------|
| 5.8 | Külmaolud (tööolekus) | Jah |
| 5.9 | Niiske kuumus, püsiseisund (tööolekus) | Jah |
| 5.10 | Vääveldioksiidi (SO ₂) korrosioon (vastupidavus) | Jah |
| 5.11 | Löök | Jah |
| 5.12 | Vibratsioon (tööolekus) | Jah |
| 5.13 | Vibratsioon (vastupidavus) | Jah |
| 5.14 | Elektromagnetiline ühilduvus (EMC), immuunsuskatsed (tööolekus) | Jah |
| 5.15 | Tuletundlikkus | Jah |
| 5.16 | Patareitõrke hoiatus | Jah |
| 5.17 | Heliväljund | Jah |
| 5.18 | Helisignaali kestus | Jah |
| 5.19 | Omavahel ühendatud suitsualarmiseadmed | Ei kohaldu |
| 5.20 | Alarmi vaigistamine | Jah |
| 5.21 | Toitepinge erinevus | Jah |
| 5.22 | Patarei pööratavus | Ei kohaldu |
| 5.23 | Tagavara-toiteallikas | Ei kohaldu |
| 5.24 | Elektriohutuse hindamine ja kontrollimine | Jah |

10. ja 2. punktis näidatud toote toimivus vastab 9. punktis näidatud deklareeritud toimivusele. Käesolev deklaratsioon on väljastatud 4. punktis näidatud tootja ainuvastutusel.

Eest ja nimel: Sécurité Communications SAS

Väljaandmise koht ja kuupäev: Mougins – 20/04/2022

Allkiri:

Nimi ja ametikoht: Darren Owens, RCV Leader – EMEA, APAC & CIS



EY SUORITUSKYKYILMOITUS

EY:n rakennusalan tuotteita koskevan asetuksen nro 305/2011 mukaan

1. Tuotteen tunnistekoodi(t): R200S-1, R200S-2, R200S-3
2. Tyyppinumero(t): R200S-1, R200S-2, R200S-3
Kuvaus: Optinen palovaroitin
3. Käyttötarkoitus: Palovaroitin
11. Valmistaja: Sécurité Communications SAS
1198, avenue du Dr Maurice Donat
B.P. 1219 - Sophia Antipolis
06250 Mougins - France
4. Yhtiö: Sécurité Communications SAS
1198 Avenue du Docteur Maurice Donat
06250 Mougins - France
5. Arviointijärjestelmä: System 1
6. Ilmoitettu laitos: CNPP Cert.
Ilmoitetun laitoksen numero: 1116
EY-todistusten numerot 1116.Q.024
7. Eurooppalaisen teknisen arvioinnin viite: Soveltumaton
8. Ilmoitettu suorituskyky:

| EN 14604:2005 + AC2008 : Palovaroitinlaitteet | | |
|---|---|----------------------|
| Lauseke | Kuvaus | Suorituskyky |
| 4.0 | Yleiset vaatimukset + 4.2.1 vfdb 14/01 : 2010-05 (01) + VDS 3131 : 2010-05 (01) | Hyväksyntä |
| 4.0 | Yleiset vaatimukset + 4.2.3 vfdb 14/01 : 2010-05 (01) + VDS 3131 : 2010-05 (01) | Hyväksyntä |
| 4.2 | Yksittäinen hälytysmerkki | Hyväksyntä |
| 4.3 | Verkkovirta-ilmaisoin | Soveltumaton |
| 4.4 | Ulkoisten liitäntälaitteiden liittäminen | Soveltumaton |
| 4.5 | Kalibrointimenetelmä | Hyväksyntä |
| 4.6 | Käyttäjän vaihdettavissa olevat osat | Hyväksyntä |
| 4.7 | Tavallinen virtalähde | Paristo - Hyväksyntä |
| 4.8 | Valmiustilan virtalähde | Soveltumaton |
| 4.9 | Sähköturvallisuusvaatimukset | Hyväksyntä |
| 4.10 | Rutiinitestauslaitos | Hyväksyntä |
| 4.11 | Ulkoisten johtimien liitännät | Soveltumaton |
| 4.12 | Palovaroittimen signaalit | Hyväksyntä |
| 4.13 | Pariston poistoilmoitus | Soveltumaton |
| 4.14 | Pariston liitännät | Soveltumaton |
| 4.15 | Pariston kapasiteetti | Hyväksyntä |
| 4.16 | Suojaus vieraiden esineiden tunkeutumiselta | Hyväksyntä |
| 4.17 | Lisävaatimukset ohjelmisto-ohjattujen palovaroittimien osalta | Hyväksyntä |
| 4.18 | Yhdistettävät palovaroittimet | Soveltumaton |
| 4.19 | Merkintä ja tiedot | Hyväksyntä |
| 5.2 | Toistettavuus | Hyväksyntä |
| 5.3 | Suuntariippuvuus | Hyväksyntä |
| 5.4 | Alkuherkkyys | Hyväksyntä |
| 5.5 | Ilmavirta | Hyväksyntä |



| | | |
|------|---|--------------|
| 5.6 | Häikäisy | Hyväksyntä |
| 5.7 | Kuiva lämpö (toiminnallinen) | Hyväksyntä |
| 5.8 | Kylmä (toiminnallinen) | Hyväksyntä |
| 5.9 | Kosteaa lämpö, vakaa tila (toiminnallinen) | Hyväksyntä |
| 5.10 | Rikkidioksidi (SO2) korroosio (kestävyys) | Hyväksyntä |
| 5.11 | Isku | Hyväksyntä |
| 5.12 | Tärinä, (toiminnassa) | Hyväksyntä |
| 5.13 | Tärinä, (kestävyys) | Hyväksyntä |
| 5.14 | Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC), häiriönsietotesti (toiminnassa) | Hyväksyntä |
| 5.15 | Palonherkkyys | Hyväksyntä |
| 5.16 | Varoitus paristojen loppumisesta | Hyväksyntä |
| 5.17 | Äänimerkki | Hyväksyntä |
| 5.18 | Äänilähteen lujuus | Hyväksyntä |
| 5.19 | Toisiinsa yhdistettävät palovaroittimet | Soveltumaton |
| 5.20 | Hälytyksen vaiennus | Hyväksyntä |
| 5.21 | Syöttöjännitteen vaihtelu | Hyväksyntä |
| 5.22 | Pariston napaisuuden vaihtaminen | Soveltumaton |
| 5.23 | Varavirtalähde | Soveltumaton |
| 5.24 | Sähköturvallisuuden arviointi ja testaus | Hyväksyntä |

9. Kohdassa 1 ja 2

määritellyn tuotteen suorituskyky on kohdassa 9 ilmoitetun suorituskyvyn mukainen. Tämä suorituskykyilmoitus annetaan yksinomaan kohdassa 4 määritellyn valmistajan vastuulla

Näistä ja puolesta:

Sécurité Communications SAS

Julkaisun paikka ja päivämäärä:

Mougins – 20/04/2022

Allekirjoitus:

Nimi ja tehtävä:
APAC & CIS

Darren Owens, RCV Leader – EMEA,



TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

az Európai Parlament és a Tanács 305/2011/EU rendelet előírásai szerint

- A terméktípus egyedi azonosító R200S-1, R200S-2, R200S-3kódja:
- Típuszám: R200S-1, R200S-2, R200S-3
Megnevezés: Optikai füstriasztó
- Rendeltetés: Füstriasztó
- A gyártó neve és értesítési címe: Sécurité Communications SAS
1198, avenue du Dr Maurice Donat
B.P. 1219 - Sophia Antipolis
06250 Mougins - France
- A meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe: Sécurité Communications SAS
1198 Avenue du Docteur Maurice Donat
06250 Mougins - France
- Az építési termékek teljesítménye 1-es rendszer állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer:
- Bejelentett szervezet neve: CNPP Cert.
Bejelentett szervezet száma: 1116
EK-tanúsítvány(ok) száma(i): 1116.Q.024
- Európai műszaki értékelési referencia: Nem alkalmazható
- A nyilatkozatszerinti teljesítmény:

| EN 14604:2005 + AC2008 : Füstriasztó készülékek | | |
|---|---|------------------|
| Cikkely | Leírás | Teljesítmény |
| 4.0 | Általános követelmények és kiegészítő vizsgálatok + 4.2.1 vfdb 14/01 : 2010-05 (01) + VDS 3131 : 2010-05 (01) | Megfelelt |
| 4.2 | Egyéni riasztásaktiválás | Megfelelt |
| 4.3 | Hálózati betáplálás jelző | Nem alkalmazható |
| 4.4 | Külső segédberendezések csatlakoztatása | Nem alkalmazható |
| 4.5 | Kalibrálási módszer | Megfelelt |
| 4.6 | Felhasználó által cserélhető komponensek | Megfelelt |
| 4.7 | Normál áramforrás | Elem – megfelelt |
| 4.8 | Készenléti áramforrás | Nem alkalmazható |
| 4.9 | Villamos biztonsági követelmények | Megfelelt |
| 4.10 | Rutin teszt szolgáltatás | Megfelelt |
| 4.11 | Csatlakozók külső vezetékek számára | Nem alkalmazható |
| 4.12 | Füstriasztó jelek | Megfelelt |
| 4.13 | Elem eltávolítva jelzés | Nem alkalmazható |
| 4.14 | Elemcsatlakozások | Nem alkalmazható |
| 4.15 | Elemkapacitás | Megfelelt |
| 4.16 | Idegen testek behatolása elleni védelem | Megfelelt |
| 4.17 | Szoftveres vezérlésű füstriasztókra vonatkozó további követelmények | Megfelelt |
| 4.18 | Összekapcsolható füstriasztók | Nem alkalmazható |
| 4.19 | Jelölés és adatok | Megfelelt |
| 5.2 | Megismételhetőség | Megfelelt |
| 5.3 | Irányfüggőség | Megfelelt |
| 5.4 | Küszöbérzékenység | Megfelelt |
| 5.5 | Légmozgás | Megfelelt |
| 5.6 | Vakítás | Megfelelt |



| | | |
|------|---|------------------|
| 5.7 | Száraz meleg (üzemi) | Megfelelt |
| 5.8 | Hideg (üzemi) | Megfelelt |
| 5.9 | Nedves meleg, állandó állapot (üzemi) | Megfelelt |
| 5.10 | Kén-dioxid (SO2) korrózió (tartós ellenállóság) | Megfelelt |
| 5.11 | Ütődés | Megfelelt |
| 5.12 | Rezgés (üzemi) | Megfelelt |
| 5.13 | Rezgés (tartós ellenállóság) | Megfelelt |
| 5.14 | Elektromágneses kompatibilitás (EMC), zavartűrési vizsgálatok (üzemi) | Megfelelt |
| 5.15 | Tűzérzékenység | Megfelelt |
| 5.16 | Elemhiba jelzés | Megfelelt |
| 5.17 | Hangkimenet | Megfelelt |
| 5.18 | Hangjelző tartósság | Megfelelt |
| 5.19 | Összekapcsolható füstriasztók | Nem alkalmazható |
| 5.20 | Riasztó elnémitás szolgáltatás | Megfelelt |
| 5.21 | Tápellátás ingadozása | Megfelelt |
| 5.22 | Elem megfordítás | Nem alkalmazható |
| 5.23 | Tartalék áramforrás | Nem alkalmazható |
| 5.24 | Villamosbiztonsági értékelés és vizsgálat | Megfelelt |

10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

Nevében és megbízásából az: Sécurité Communications SAS

A kiállítás helye és ideje: Mougins – 20/04/2022

Aláírás:

Név és funkció: Darren Owens, RCV Leader – EMEA, APAC & CIS



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE CE

Conformemente al regolamento sui prodotti da costruzione dell'UE n. 305/2011

1. Codice/i unico/i di identificazione del prodotto: R200S-1, R200S-2, R200S-3
2. Numero/i tipo: R200S-1, R200S-2, R200S-3
Descrizione: Rilevatore ottico di fumo
3. Uso previsto: Rilevatore di fumo
4. Produttore: Sécurité Communications SAS
1198, avenue du Dr Maurice Donat
B.P. 1219 - Sophia Antipolis
06250 Mougins - France
5. Azienda di distribuzione: Sécurité Communications SAS
1198 Avenue du Docteur Maurice Donat
06250 Mougins - France
6. Sistema di valutazione: Sistema 1
7. Ente notificato: CNPP Cert.
Numero dell'ente notificato: 1116
Numero (numeri) del certificato CE: 1116.Q.024
8. Riferimento Valutazione Tecnica Europea: Non applicabile
9. Prestazione dichiarata:

EN 14604:2005 + AC2008 : Dispositivi rilevatori di fumo

| Clausola | Descrizione | Prestazione |
|----------|--|---------------------|
| 4.0 | Requisiti generali + 4.2.1 vfdb 14/01 : 2010-05 (01) + VDS 3131 : 2010-05 (01) | Superato |
| 4.0 | Requisiti generali + 4.2.3 vfdb 14/01 : 2010-05 (01) + VDS 3131 : 2010-05 (01) | Superato |
| 4.2 | Indicazione di allarme individuale | Superato |
| 4.3 | Indicatore di rete alimentata | Non applicabile |
| 4.4 | Collegamento di dispositivi ausiliari esterni | Non applicabile |
| 4.5 | Mezzi di calibrazione | Superato |
| 4.6 | Componenti sostituibili dall'utente | Superato |
| 4.7 | Alimentazione normale | Batteria – Superato |
| 4.8 | Alimentazione standby | Non applicabile |
| 4.9 | Requisiti di sicurezza elettrica | Superato |
| 4.10 | Centro per test di routine | Superato |
| 4.11 | Terminali per conduttori esterni | Non applicabile |
| 4.12 | Segnali rilevatore di fumo | Superato |
| 4.13 | Indicazione di rimozione della batteria | Non applicabile |
| 4.14 | Collegamenti della batteria | Non applicabile |
| 4.15 | Capacità della batteria | Superato |
| 4.16 | Protezione contro l'ingresso di corpi estranei | Superato |
| 4.17 | Requisiti aggiuntivi per rilevatori di fumo controllati da software | Superato |
| 4.18 | Rilevatori di fumo intercollegabili | Non applicabile |
| 4.19 | Marcatura e dati | Superato |
| 5.2 | Ripetibilità | Superato |
| 5.3 | Dipendenza direzionale | Superato |
| 5.4 | Sensibilità iniziale | Superato |
| 5.5 | Movimento dell'aria | Superato |
| 5.6 | Abbagliante | Superato |
| 5.7 | Calore a secco (operativo) | Superato |



| | | |
|------|---|-----------------|
| 5.8 | Freddo (operativo) | Superato |
| 5.9 | Calore umido, stato stazionario (operativo) | Superato |
| 5.10 | Corrosione da anidride solforosa (SO2) (resistenza) | Superato |
| 5.11 | Impatto | Superato |
| 5.12 | Vibrazione, (operativo) | Superato |
| 5.13 | Vibrazione, (resistenza) | Superato |
| 5.14 | Compatibilità elettromagnetica (EMC), prove di immunità (operativo) | Superato |
| 5.15 | Sensibilità al fuoco | Superato |
| 5.16 | Avviso di guasto alla batteria | Superato |
| 5.17 | Uscita audio | Superato |
| 5.18 | Durata del segnale sonoro | Superato |
| 5.19 | Rilevatori di fumo intercollegabili | Non applicabile |
| 5.20 | Opzione di silenziamento dell'allarme | Superato |
| 5.21 | Variazione della tensione di alimentazione | Superato |
| 5.22 | Inversione della batteria | Non applicabile |
| 5.23 | Fonte di energia di back-up | Non applicabile |
| 5.24 | Valutazione e test della sicurezza elettrica | Superato |

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata al punto 9. Questa dichiarazione di prestazione viene rilasciata sotto l'esclusiva responsabilità del produttore indicato al punto 4.

Nome e per conto di: Sécurité Communications SAS

Luogo e data di rilascio: Mougins – 20/04/2022

Firma:

Nome e funzione: Darren Owens, RCV Leader – EMEA, APAC & CIS

EK EKSPLOATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Saskaņā ar ES Būvizstrādājumu regulu Nr. 305/2011

1. Izstrādājuma unikālais identifikācijas kods: R200S-1, R200S-2, R200S-3
2. Tipa numurs: R200S-1, R200S-2, R200S-3
Apraksts: optiskā dūmu signalizācijas ierīce
3. Paredzētais lietojums: dūmu signalizācijas ierīce
4. Ražotājs: Sécurité Communications SAS
1198, avenue du Dr Maurice Donat
B.P. 1219 - Sophia Antipolis
06250 Mougins - France
5. Tirdzniecības uzņēmums: Sécurité Communications SAS
1198 Avenue du Docteur Maurice Donat
06250 Mougins - France
6. Izvērtēšanas sistēma: sistēma 1
7. Paziņotā iestāde: CNPP Cert.
Paziņotās iestādes numurs: 1116
EK sertifikāta numurs: 1116.Q.024
8. Eiropas tehniskā izvērtējuma reference: nav piemērojams
9. Deklarētās ekspluatācijas īpašības

EN 14604:2005 + AC2008 : dūmu signalizācijas ierīces

| Klauzula | Apraksts | Ekspluatācijas īpašības |
|----------|---|----------------------------|
| 4.0 | Vispārīgās prasības + 4.2.1 vfdb 14/01 : 2010-05 (01) + VDS 3131 : 2010-05 (01) | Apstiprināts |
| 4.0 | Vispārīgās prasības + 4.2.3 vfdb 14/01 : 2010-05 (01) + VDS 3131 : 2010-05 (01) | Apstiprināts |
| 4.2 | Individuāla trauksmes norādīšana | Apstiprināts |
| 4.3 | Indikatora uzturēšana | Nav piemērojams |
| 4.4 | Ārēju palīgierīču pievienošana | Nav piemērojams |
| 4.5 | Kalibrācijas iespējas | Apstiprināts |
| 4.6 | Lietotāja nomaināmi komponenti | Apstiprināts |
| 4.7 | Normāls enerģijas padeves avots | Akumulators — apstiprināts |
| 4.8 | Gaidstāves enerģijas padeves avots | Nav piemērojams |
| 4.9 | Elektriskās drošības prasības | Apstiprināts |
| 4.10 | Ikdienas testēšanas iespēja | Apstiprināts |
| 4.11 | Ārējiem vadītājiem paredzēti izvadi | Nav piemērojams |
| 4.12 | Dūmu signalizācijas ierīces | Apstiprināts |
| 4.13 | Akumulatora noņemšanas indikators | Nav piemērojams |
| 4.14 | Akumulatora savienojumi | Nav piemērojams |
| 4.15 | Akumulatora ietilpība | Apstiprināts |
| 4.16 | Aizsardzība pret svešķermeņu iekļūšanu | Apstiprināts |
| 4.17 | Papildu prasības ar programmatūru vadāmām dūmu signalizācijas ierīcēm | Apstiprināts |
| 4.18 | Savstarpēji savienojamas dūmu signalizācijas ierīces | Nav piemērojams |
| 4.19 | Marķējums un dati | Apstiprināts |
| 5.2 | Atkārtotamība | Apstiprināts |
| 5.3 | Virzienatkarība | Apstiprināts |
| 5.4 | Sākotnējais jutīgums | Apstiprināts |



| | | |
|------|---|-----------------|
| 5.5 | Gaisa kustība | Apstiprināts |
| 5.6 | Žilbinoša gaisma | Apstiprināts |
| 5.7 | Sausais karstums (operatīvais) | Apstiprināts |
| 5.8 | Aukstums (operatīvais) | Apstiprināts |
| 5.9 | Mitrais karstums pastāvīgas darbības stāvoklī (operatīvais) | Apstiprināts |
| 5.10 | Sēra dioksīda (SO2) korozija (izturība) | Apstiprināts |
| 5.11 | Ietekme | Apstiprināts |
| 5.12 | Vibrācija (operatīvā) | Apstiprināts |
| 5.13 | Vibrācija (izturība) | Apstiprināts |
| 5.14 | Elektromagnētiskā saderība (EMS), imunitātes testi (operatīvie) | Apstiprināts |
| 5.15 | Jūtīgums pret uguni | Apstiprināts |
| 5.16 | Akumulatora kļūmes brīdinājums | Apstiprināts |
| 5.17 | Skaņas izvade | Apstiprināts |
| 5.18 | Skaņas ierīces izturīgums | Apstiprināts |
| 5.19 | Savstarpēji savienojamas dūmu signalizācijas ierīces | Nav piemērojams |
| 5.20 | Trauksmes signāla apklusināšanas iespēja | Apstiprināts |
| 5.21 | Barošanas sprieguma variācija | Apstiprināts |
| 5.22 | Akumulatora reversēšana | Nav piemērojams |
| 5.23 | Barošanas avota dublēšana | Nav piemērojams |
| 5.24 | Elektrodrošības izvērtējums un testēšana | Apstiprināts |

10. 1. un 2. punktā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst 9. punktā norādītajām ekspluatācijas īpašībām. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija ir izsniegta saskaņā ar tikai ar vienīgi 4. punktā norādītā ražotāja atbildību.

Vārdā un vārdā: Sécurité Communications SAS

Izdošanas vieta un datums: Mougins – 20/04/2022

Paraksts:

Vārds un amats: Darren Owens, RCV Leader – EMEA, APAC & CIS



EB EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Pagal ES statybos produktų reglamentą Nr. 305/2011

1. Unikalus produkto identifikavimo kodas (-ai): R200S-1, R200S-2, R200S-3
2. Tipo numeris (-iai): R200S-1, R200S-2, R200S-3
Aprašas: Optinis dūmų signalizatorius
3. Paskirtis: Dūmų signalizatorius
4. Gamintojas: Sécurité Communications SAS
1198, avenue du Dr Maurice Donat
B.P. 1219 - Sophia Antipolis
06250 Mougins - France
5. Prekybos bendrovė: Sécurité Communications SAS
1198 Avenue du Docteur Maurice Donat
06250 Mougins - France
6. Vertinimo sistema: 1-a sistema
7. Paskelbtoji įstaiga: CNPP Cert.
Paskelbtosios įstaigos numeris: 1116
EB sertifikato numeris (-iai) 1116.Q.024
8. Europinio techninio vertinimo numeris: Netaikytina
9. Deklaruotos eksploatacinės savybės:

EN 14604:2005 + AC2008 : Dūmų signalizatoriai

| Punktas | Aprašas | Vertinimas |
|---------|--|--|
| 4.0 | Bendrieji reikalavimai + 4.2.1 vfdb 14/01 : 2010-05 (01) + VDS 3131 : 2010-05 (01) | Atitinka reikalavimus |
| 4.0 | Bendrieji reikalavimai + 4.2.3 vfdb 14/01 : 2010-05 (01) + VDS 3131 : 2010-05 (01) | Atitinka reikalavimus |
| 4.2 | Atskira pavojaus signalo indikacija | Atitinka reikalavimus |
| 4.3 | Indikatoriaus maitinimo tinklas | Netaikytina |
| 4.4 | Išorinių papildomų įrenginių prijungimas | Netaikytina |
| 4.5 | Kalibravimo būdas | Atitinka reikalavimus |
| 4.6 | Vartotojo keičiamos dalys | Atitinka reikalavimus |
| 4.7 | Įprastas maitinimo šaltinis | Akumuliatorius – atitinka reikalavimus |
| 4.8 | Rezervinis maitinimo šaltinis | Netaikytina |
| 4.9 | Elektros saugos reikalavimai | Atitinka reikalavimus |
| 4.10 | Įprasta bandymo įranga | Atitinka reikalavimus |
| 4.11 | Išorinių laidininkų gnybtai | Netaikytina |
| 4.12 | Dūmų signalizatorių signalai | Atitinka reikalavimus |
| 4.13 | Akumuliatoriaus išėmimo indikacija | Netaikytina |
| 4.14 | Akumuliatoriaus jungtys | Netaikytina |
| 4.15 | Akumuliatoriaus talpa | Atitinka reikalavimus |
| 4.16 | Apsauga nuo pašalinių objektų patekimo | Atitinka reikalavimus |
| 4.17 | Papildomi reikalavimai programine įranga valdomiems dūmų signalizatoriams | Atitinka reikalavimus |
| 4.18 | Tarpusavyje sujungiami dūmų signalizatoriai | Netaikytina |
| 4.19 | Ženklinimas ir duomenys | Atitinka reikalavimus |
| 5.2 | Atkartojamumas | Atitinka reikalavimus |
| 5.3 | Kryptinė priklausomybė | Atitinka reikalavimus |
| 5.4 | Pirminis jautrumas | Atitinka reikalavimus |
| 5.5 | Oro judėjimas | Atitinka reikalavimus |



| | | |
|------|---|-----------------------|
| 5.6 | Akinimas | Atitinka reikalavimus |
| 5.7 | Sausas karštis (darbinis) | Atitinka reikalavimus |
| 5.8 | Šaltis (darbinis) | Atitinka reikalavimus |
| 5.9 | Drėgnas karštis, pastovi būseną (darbinis) | Atitinka reikalavimus |
| 5.10 | Sieros dioksido (SO2) korozija (patvarumas) | Atitinka reikalavimus |
| 5.11 | Smūgiai | Atitinka reikalavimus |
| 5.12 | Vibracija (darbinė) | Atitinka reikalavimus |
| 5.13 | Vibracija (patvarumas) | Atitinka reikalavimus |
| 5.14 | Elektromagnetinis suderinamumas (EMS), atsparumo bandymai (darbiniai) | Atitinka reikalavimus |
| 5.15 | Jautrumas gaisrui | Atitinka reikalavimus |
| 5.16 | Ispėjimas apie akumuliatoriaus gedimą | Atitinka reikalavimus |
| 5.17 | Garso išvestis | Atitinka reikalavimus |
| 5.18 | Garsinės sirenos patvarumas | Atitinka reikalavimus |
| 5.19 | Tarpusavyje sujungiami dūmų signalizatoriai | Netaikytina |
| 5.20 | Signalizacijos nutildymo įranga | Atitinka reikalavimus |
| 5.21 | Maitinimo įtampos pokytis | Atitinka reikalavimus |
| 5.22 | Akumuliatoriaus poliškumo apgrąža | Netaikytina |
| 5.23 | Atsarginis maitinimo šaltinis | Netaikytina |
| 5.24 | Elektrosaugos vertinimas ir patikra | Atitinka reikalavimus |

10. 1-ame ir 2-ame punktuose nurodytos produkto eksploatacinės savybės atitinka 9-ame punkte deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota 4-ame punkte nurodytam gamintojui prisiimant atsakomybę.

Vardu ir vardu: Sécurité Communications SAS

Išleidimo vieta ir data: Mougins – 20/04/2022

Parašas:

Pavadinimas ir pareigos: Darren Owens, RCV Leader – EMEA, APAC & CIS



DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH WE

zgodnie z rozporządzeniem UE nr 305/2011 dotyczącym produktów budowlanych

1. Unikalne kody identyfikacyjne produktu: R200S-1, R200S-2, R200S-3
2. Numery typu: R200S-1, R200S-2, R200S-3
Opis: Optyczny czujnik dymu
3. Przeznaczenie: Wykrywanie dymu
4. Producent: Sécurité Communications SAS
1198, avenue du Dr Maurice Donat Zone Clare,
B.P. 1219 - Sophia Antipolis
06250 Mougins - France
5. Spółka handlowa: Sécurité Communications SAS
1198 Avenue du Docteur Maurice Donat
06250 Mougins - France
6. System oceny: System 1
7. Jednostka notyfikowana: CNPP Cert.
Numer jednostki notyfikowanej: 1116
Numery certyfikatów WE: 1116.Q.024
8. Numer referencyjny europejskiej technicznej: Nie dotyczy oceny
9. Deklarowane właściwości użytkowe:

EN 14604:2005 + AC2008 : Czujniki dymu

| Klauzula | Opis | Ocena |
|----------|--|---------------------|
| 4.0 | Ogólne wymagania + 4.2.1 vfdb 14/01 : 2010-05 (01) + VDS 3131 : 2010-05 (01) | Spełnione |
| 4.0 | Ogólne wymagania + 4.2.3 vfdb 14/01 : 2010-05 (01) + VDS 3131 : 2010-05 (01) | Spełnione |
| 4.2 | Indywidualna sygnalizacja alarmu | Spełnione |
| 4.3 | Wskaźnik włączenia zasilania | Nie dotyczy |
| 4.4 | Podłączenie zewnętrznych urządzeń | Nie dotyczy |
| 4.5 | Sposoby kalibracji | Spełnione |
| 4.6 | Elementy wymieniane przez użytkownika | Spełnione |
| 4.7 | Standardowe źródło zasilania | Bateria – spełnione |
| 4.8 | Źródło zasilania w trybie czuwania | Nie dotyczy |
| 4.9 | Wymagania dot. bezpieczeństwa elektrycznego | Spełnione |
| 4.10 | Funkcja rutynowego testu | Spełnione |
| 4.11 | Złącza zewnętrznych przewodów | Nie dotyczy |
| 4.12 | Sygnaly alarmu dymowego | Spełnione |
| 4.13 | Sygnalizacja wyjęcia baterii | Nie dotyczy |
| 4.14 | Złącza baterii | Nie dotyczy |
| 4.15 | Pojemność baterii | Spełnione |
| 4.16 | Zabezpieczenie przed wnikaniem ciał obcych | Spełnione |
| 4.17 | Dodatkowe wymagania dot. czujników dymu sterowanych przez oprogramowanie | Spełnione |
| 4.18 | Wzajemnie łączone czujniki dymu | Nie dotyczy |
| 4.19 | Oznaczenie i dane | Spełnione |
| 5.2 | Powtarzalność | Spełnione |
| 5.3 | Zależność kierunkowa | Spełnione |
| 5.4 | Czułość początkowa | Spełnione |
| 5.5 | Ruch powietrza | Spełnione |
| 5.6 | Oślepienie | Spełnione |



| | | |
|------|---|-------------|
| 5.7 | Suche gorące powietrze (użytkowanie) | Spełnione |
| 5.8 | Niska temperatura (użytkowanie) | Spełnione |
| 5.9 | Wilgotne gorące powietrze, stan stabilny (użytkowanie) | Spełnione |
| 5.10 | Korozja na skutek działania dwutlenku siarki (SO2) (odporność) | Spełnione |
| 5.11 | Uderzenie | Spełnione |
| 5.12 | Drgania (użytkowanie) | Spełnione |
| 5.13 | Drgania (odporność) | Spełnione |
| 5.14 | Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC), testy odporności (użytkowanie) | Spełnione |
| 5.15 | Czułość na pożar | Spełnione |
| 5.16 | Ostrzeżenie o usterce baterii | Spełnione |
| 5.17 | Głośność dźwięku | Spełnione |
| 5.18 | Wytrzymałość sygnalizatora dźwiękowego | Spełnione |
| 5.19 | Wzajemnie łączone czujniki dymu | Nie dotyczy |
| 5.20 | Funkcja wyciszania alarmu | Spełnione |
| 5.21 | Zmienność napięcia zasilania | Spełnione |
| 5.22 | Odwroćenie biegunów baterii | Nie dotyczy |
| 5.23 | Awaryjne źródło zasilania | Nie dotyczy |
| 5.24 | Ocena i testowanie bezpieczeństwa elektrycznego | Spełnione |

10. Działanie produktu określonego w punktach 1 i 2 jest zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w punkcie 9. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych została sporządzona na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w punkcie 4.

Dla i w imieniu: Sécurité Communications SAS

Miejsce i data wydania: Mougins – 20/04/2022

Podpis:

Nazwa i funkcja: Darren Owens, RCV Leader – EMEA, APAC & CIS



DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO CE

De acordo com o Regulamento n.º 305/2011 relativo a Produtos de Construção da UE

1. Código(s) de Identificação Única do Produto: R200S-1, R200S-2, R200S-3
2. Número de Tipo(s): R200S-1, R200S-2, R200S-3
Descrição: Alarme Ótico de Fumo
3. Uso Previsto: Alarme de Fumo
4. Fabricante: Sécurité Communications SAS
1198, avenue du Dr Maurice Donat
B.P. 1219 - Sophia Antipolis
06250 Mougins - France
5. Empresa de Comercialização: Sécurité Communications SAS
1198 Avenue du Docteur Maurice Donat
06250 Mougins - France
6. Sistema de avaliação: Sistema 1
7. Organismo Notificado: CNPP Cert.
Número do Organismo Notificado: 1116
Número(s) do Certificado CE: 1116.Q.024
8. Referência Europeia de Avaliação Técnica: Não Aplicável
9. Desempenho Declarado:

| EN 14604:2005 + AC2008 : Dispositivos de Alarme de Fumo | | |
|---|--|------------------|
| Cláusula | Descrição | Desempenho |
| 4.0 | Requerimentos gerais + 4.2.1 vfdb 14/01 : 2010-05 (01) + VDS 3131 : 2010-05 (01) | Conforme |
| 4.0 | Requerimentos gerais + 4.2.3 vfdb 14/01 : 2010-05 (01) + VDS 3131 : 2010-05 (01) | Conforme |
| 4.2 | Indicação individual do alarme | Conforme |
| 4.3 | Indicador de alimentação | Não aplicável |
| 4.4 | Ligação de dispositivos auxiliares externos | Não aplicável |
| 4.5 | Meio de calibração | Conforme |
| 4.6 | Componentes de substituição pelo utilizador | Conforme |
| 4.7 | Fonte de Alimentação Normal | Pilha – Conforme |
| 4.8 | Fonte de Alimentação de Standby | Não aplicável |
| 4.9 | Requisitos de Segurança Elétrica | Conforme |
| 4.10 | Estabelecimento dos Testes de Rotina | Conforme |
| 4.11 | Terminais para condutores externos | Não aplicável |
| 4.12 | Sinais de Alarme de Fumo | Conforme |
| 4.13 | Indicação de Remoção da Pilha | Não aplicável |
| 4.14 | Ligações da Pilha | Não aplicável |
| 4.15 | Capacidade da Pilha | Conforme |
| 4.16 | Proteção contra a penetração de corpos estranhos | Conforme |
| 4.17 | Requisitos adicionais para alarmes de fumo controlados por software | Conforme |
| 4.18 | Alarmes de fumo com capacidade de interligação | Não aplicável |
| 4.19 | Marcação e dados | Conforme |
| 5.2 | Repetibilidade | Conforme |
| 5.3 | Dependência Direcional | Conforme |
| 5.4 | Sensibilidade Inicial | Conforme |



| | | |
|------|--|---------------|
| 5.5 | Influência das correntes de ar | Conforme |
| 5.6 | Encandeamento | Conforme |
| 5.7 | Calor seco (funcional) | Conforme |
| 5.8 | Frio (funcional) | Conforme |
| 5.9 | Calor húmido, estado estacionário (funcional) | Conforme |
| 5.10 | Corrosão por dióxido de enxofre (SO2) (resistência) | Conforme |
| 5.11 | Impacto | Conforme |
| 5.12 | Vibrações (funcional) | Conforme |
| 5.13 | Vibrações (resistência) | Conforme |
| 5.14 | Compatibilidade Eletromagnética (CEM), Testes de imunidade (funcional) | Conforme |
| 5.15 | Sensibilidade ao fogo | Conforme |
| 5.16 | Aviso de Falha da Pilha | Conforme |
| 5.17 | Potência Acústica | Conforme |
| 5.18 | Durabilidade do Dispositivo Sonoro | Conforme |
| 5.19 | Alarmes de Fumo com Capacidade de Interligação | Não aplicável |
| 5.20 | Estabelecimento de Silêncio do Alarme | Conforme |
| 5.21 | Variação da tensão de alimentação | Conforme |
| 5.22 | Inversão da Pilha | Não aplicável |
| 5.23 | Fonte de alimentação de recurso | Não aplicável |
| 5.24 | Avaliação e teste da Segurança Elétrica | Conforme |

10. O desempenho do produto identificado nos pontos 1 e 2 está em conformidade com o desempenho declarado no ponto 9. Esta declaração de desempenho é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado no ponto 4

Por e em nome de: Sécurité Communications SAS

Lugar e data de emissão: Mougins – 20/04/2022

Assinatura:

Nome e Função: Darren Owens, RCV Leader – EMEA, APAC & CIS



DECLARAȚIE CE DE PERFORMANȚĂ

Conform Reglementării CE Nr. 305/2011 privind Produsele de construcție

1. Cod unic de identificare a produsului/produselor: R200S-1, R200S-2, R200S-3
2. Număr/numere tip: R200S-1, R200S-2, R200S-3
Descriere: Detector optic de fum
3. Domeniul de utilizare preconizat: Detector de fum
4. Producător: Sécurité Communications SAS
1198, avenue du Dr Maurice Donat
B.P. 1219 - Sophia Antipolis
06250 Mougins - France
5. Companie comerciantă: Sécurité Communications SAS
1198 Avenue du Docteur Maurice Donat
06250 Mougins - France
6. Sistem de evaluare: Sistem 1
7. Organism notificat: CNPP Cert.
Număr organism notificat: 1116
Număr/numere certificat CE: 1116.Q.024
8. Referință evaluare tehnică europeană: Nu se aplică
9. Performanță declarată:

EN 14604:2005 + AC2008 : Dispozitive detectoare de fum

| Clauza | Descriere | Performanța |
|--------|--|----------------|
| 4.0 | Cerințe generale + 4.2.1 vfdb 14/01 : 2010-05 (01) + VDS 3131 : 2010-05 (01) | Admis |
| 4.0 | Cerințe generale + 4.2.3 vfdb 14/01 : 2010-05 (01) + VDS 3131 : 2010-05 (01) | Admis |
| 4.2 | Indicație detecție individuală | Admis |
| 4.3 | Indicator rețea | Nu se aplică |
| 4.4 | Conectare dispozitive auxiliare externe | Nu se aplică |
| 4.5 | Mijloace de calibrare | Admis |
| 4.6 | Componente înlocuibile de utilizator | Admis |
| 4.7 | Sursă electrică normală | Baterie: admis |
| 4.8 | Sursă electrică în repaus | Nu se aplică |
| 4.9 | Cerințe siguranță electrică | Admis |
| 4.10 | Opțiune de testare de rutină | Admis |
| 4.11 | Borne conductori externi | Nu se aplică |
| 4.12 | Semnale detecție fum | Admis |
| 4.13 | Indicații demontare baterie | Nu se aplică |
| 4.14 | Conexiuni baterie | Nu se aplică |
| 4.15 | Capacitate baterie | Admis |
| 4.16 | Protecție împotriva pătrunderii de corpuri străine | Admis |
| 4.17 | Cerințe suplimentare pentru detectoarele de fum controlate din software | Admis |
| 4.18 | Detectoare de fum interconectabile | Nu se aplică |
| 4.19 | Marcaj și date | Admis |
| 5.2 | Repetabilitate | Admis |
| 5.3 | Dependență direcțională | Admis |
| 5.4 | Sensibilitate inițială | Admis |
| 5.5 | Mișcare aer | Admis |
| 5.6 | Orbire | Admis |
| 5.7 | Căldură uscată (operațională) | Admis |
| 5.8 | Rece (operațională) | Admis |



| | | |
|------|---|--------------|
| 5.9 | Căldură umedă, stare stabilă (operațională) | Admis |
| 5.10 | Coroziune dioxid de sulf (SO2) (rezistență) | Admis |
| 5.11 | Impact | Admis |
| 5.12 | Vibrație, (operațională) | Admis |
| 5.13 | Vibrație, (rezistență) | Admis |
| 5.14 | Compatibilitate electromagnetică (EMC), teste de imunitate (operațională) | Admis |
| 5.15 | Sensibilitate la foc | Admis |
| 5.16 | Avertizare eroare baterie | Admis |
| 5.17 | Volum sunet | Admis |
| 5.18 | Durabilitate difuzor | Admis |
| 5.19 | Detectoare de fum interconectabile | Nu se aplică |
| 5.20 | Funcție de detecție silențioasă | Admis |
| 5.21 | Variație tensiune de alimentare | Admis |
| 5.22 | Inversare baterie | Nu se aplică |
| 5.23 | Sursă electrică de rezervă | Nu se aplică |
| 5.24 | Evaluarea și testarea siguranței electrice | Admis |

10. Parametrii de performanță ai acestui produs, identificat la punctele 1 și 2, sunt în conformitate cu performanța declarată la punctul 9. Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a producătorului identificat la punctul 4

Pentru și în numele: Sécurité Communications SAS

Locul și data emiterii: Mougins – 20/04/2022

Semnătură:

Numele și funcția: Darren Owens, RCV Leader – EMEA, APAC & CIS



VYHLÁSENIE O PARAMETROCH ES

Podľa nariadenia EÚ č. 305/2011 o stavebných výrobkoch

1. Jedinečný identifikačný kód výrobu: R200S-1, R200S-2, R200S-3
2. Typové číslo: R200S-1, R200S-2, R200S-3
Popis: Optický dymový alarm
3. Určené používanie: Dymový alarm
4. Výrobca: Sécurité Communications SAS
1198, avenue du Dr Maurice Donat
B.P. 1219 - Sophia Antipolis,
06250 Mougins - France
5. Obchodná spoločnosť: Sécurité Communications SAS
1198 Avenue du Docteur Maurice Donat
06250 Mougins - France
6. Posudzovací systém: Systém 1
7. Notifikovaný orgán: CNPP Cert.
Číslo notifikovaného orgánu: 1116
Číslo osvedčenia ES: 1116.Q.024
8. Referenčné číslo európskeho technického posúdenia: Nevzťahuje sa
9. Deklarované parametre:

| EN 14604:2005 + AC2008 : Dymové alarmy | | |
|--|--|--------------------|
| Bod | Popis | Vlastnosť |
| 4.0 | Všeobecné požiadavky + 4.2.1 včdb 14/01 : 2010-05 (01) + VDS 3131 : 2010-05 (01) | Vyhovelo |
| 4.0 | Všeobecné požiadavky + 4.2.3 včdb 14/01 : 2010-05 (01) + VDS 3131 : 2010-05 (01) | Vyhovelo |
| 4.2 | Samostatná signalizácia alarmu | Vyhovelo |
| 4.3 | Indikátor pripojenia k elektrickej sieti | Nevzťahuje sa |
| 4.4 | Spojenie s externými pomocnými zariadeniami | Nevzťahuje sa |
| 4.5 | Prostriedky kalibrácie | Vyhovelo |
| 4.6 | Používateľom vymeniteľné súčasti | Vyhovelo |
| 4.7 | Bežný napájací zdroj | Batéria – vyhovelo |
| 4.8 | Pohotovostný napájací zdroj | Nevzťahuje sa |
| 4.9 | Požiadavky na elektrickú bezpečnosť | Vyhovelo |
| 4.10 | Zariadenie na bežnú skúšku | Vyhovelo |
| 4.11 | Svorky na vonkajšie vodiče | Nevzťahuje sa |
| 4.12 | Signály dymového alarmu | Vyhovelo |
| 4.13 | Ukazovateľ vybratia batérie | Nevzťahuje sa |
| 4.14 | Pripojenia batérie | Nevzťahuje sa |
| 4.15 | Kapacita batérie | Vyhovelo |
| 4.16 | Ochrana pred prienikom cudzích predmetov: | Vyhovelo |
| 4.17 | Dodatočné požiadavky na softvérovo riadené dymové alarmy | Vyhovelo |
| 4.18 | Prepojitelné dymové alarmy | Nevzťahuje sa |
| 4.19 | Označenie a údaje | Vyhovelo |
| 5.2 | Opakovateľnosť | Vyhovelo |
| 5.3 | Smerová závislosť | Vyhovelo |
| 5.4 | Počiatočná citlivosť | Vyhovelo |
| 5.5 | Pohyb vzduchu | Vyhovelo |



| | | |
|------|---|---------------|
| 5.6 | Oslnenie | Vyhovelo |
| 5.7 | Suché teplo (prevádzkové) | Vyhovelo |
| 5.8 | Chlad (prevádzkový) | Vyhovelo |
| 5.9 | Vlhké teplo, rovnovážny stav (prevádzkové) | Vyhovelo |
| 5.10 | Korózia oxidom siričitým (SO2) (odolnosť) | Vyhovelo |
| 5.11 | Náraz | Vyhovelo |
| 5.12 | Vibrácie (prevádzkové) | Vyhovelo |
| 5.13 | Vibrácie (odolnosť) | Vyhovelo |
| 5.14 | Elektromagnetická kompatibilita (EMC), skúšky odolnosti (prevádzkové) | Vyhovelo |
| 5.15 | Citlivosť na oheň | Vyhovelo |
| 5.16 | Výstraha chybných batérií | Vyhovelo |
| 5.17 | Zvukový výstup | Vyhovelo |
| 5.18 | Trvácnosť zdroja zvuku | Vyhovelo |
| 5.19 | Prepojitelné dymové alarmy | Nevzťahuje sa |
| 5.20 | Stíšenie alarmu | Vyhovelo |
| 5.21 | Odchýlky v prívodnom napätí | Vyhovelo |
| 5.22 | Zámena polarít batérií | Nevzťahuje sa |
| 5.23 | Záložný napájací zdroj | Nevzťahuje sa |
| 5.24 | Posúdenie a skúška elektrickej bezpečnosti | Vyhovelo |

10. Parametre výrobku uvedeného v bodoch 1 a 2 sú v súlade s vyhlasovanými parametrami v bode 9. Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

Za a v mene:

Sécurité Communications SAS

Miesto a dátum vydania:

Mougins – 20/04/2022

podpis:

Meno a funkcia:

Darren Owens, RCV Leader – EMEA, APAC & CIS



ES-IZJAVA O LASTNOSTIH

V skladu z Uredbo o gradbenih proizvodih (EU) št. 305/2011

1. Enotne identifikacijske oznake tipa proizvoda: R200S-1, R200S-2, R200S-3
2. Številke tipa: R200S-1, R200S-2, R200S-3
Opis: Optični javljalnik dima
3. Predvidena uporaba: Javljalnik dima
4. Proizvajalec: Sécurité Communications SAS
1198, avenue du Dr Maurice Donat
B.P. 1219 - Sophia Antipolis
06250 Mougins - France
5. Trgovska družba: Sécurité Communications SAS
1198 Avenue du Docteur Maurice Donat
06250 Mougins - France
6. Sistem ocenjevanja: Sistem 1
7. Priglašeni organ: CNPP Cert.
Številka priglašene organa: 1116
Številke ES-certifikata: 1116.Q.024
8. Referenčna številka evropske tehnične ocene: Ni relevantno
9. Navedene lastnosti:

EN 14604:2005 + AC2008 : Naprave za javljanje dima

| Točka | Opis | Lastnost |
|-------|--|--------------------|
| 4.0 | Splošni pogoji + 4.2.1 vfdb 14/01 : 2010-05 (01) + VDS 3131 : 2010-05 (01) | Ustreza |
| 4.0 | Splošni pogoji + 4.2.3 vfdb 14/01 : 2010-05 (01) + VDS 3131 : 2010-05 (01) | Ustreza |
| 4.2 | Individualno javljanje alarma | Ustreza |
| 4.3 | Kazalnik vklopljenega omrežnega napajanja | Ni relevantno |
| 4.4 | Povezava zunanjih pomožnih naprav | Ni relevantno |
| 4.5 | Omogoča umerjanje | Ustreza |
| 4.6 | Uporabniško zamenljivi sestavni deli | Ustreza |
| 4.7 | Normalen vir energije | Baterija – ustreza |
| 4.8 | Vir energije v stanju pripravljenosti | Ni relevantno |
| 4.9 | Zahteve o električni varnosti | Ustreza |
| 4.10 | Rutinski postopki v preizkuševalnem laboratoriju | Ustreza |
| 4.11 | Priključne sponke za zunanje vodnike | Ni relevantno |
| 4.12 | Signali za javljanje dima | Ustreza |
| 4.13 | Kazalnik odstranitve baterije | Ni relevantno |
| 4.14 | Povezave za baterijo | Ni relevantno |
| 4.15 | Zmogljivost baterije | Ustreza |
| 4.16 | Zaščita proti vdoru tujkov | Ustreza |
| 4.17 | Dodatne zahteve za javljalnike dima, nadzorovane z programsko opremo | Ustreza |
| 4.18 | Povezljivi javljalniki dima | Ni relevantno |
| 4.19 | Oznake in podatki | Ustreza |
| 5.2 | Ponovljivost | Ustreza |
| 5.3 | Smerna odvisnost | Ustreza |
| 5.4 | Začetna občutljivost | Ustreza |
| 5.5 | Zračno gibanje | Ustreza |
| 5.6 | Slepeč | Ustreza |



| | | |
|------|---|---------------|
| 5.7 | Suha vročina (med delovanjem) | Ustreza |
| 5.8 | Mraz (med delovanjem) | Ustreza |
| 5.9 | Vlažna vročina, stabilno stanje (med delovanjem) | Ustreza |
| 5.10 | Žveplov dioksid (SO2), korozija (vzdržljivost) | Ustreza |
| 5.11 | Udarec | Ustreza |
| 5.12 | Vibracija (med delovanjem) | Ustreza |
| 5.13 | Vibracija (vzdržljivost) | Ustreza |
| 5.14 | Elektromagnetna združljivost (EMZ), preizkusi odpornosti (med delovanjem) | Ustreza |
| 5.15 | Požarna občutljivost | Ustreza |
| 5.16 | Opozorilo za okvaro baterije | Ustreza |
| 5.17 | Zvočni izhod | Ustreza |
| 5.18 | Trpežnost zvočne naprave | Ustreza |
| 5.19 | Povezljivi javljalniki dima | Ni relevantno |
| 5.20 | Možnost utišanja javljalnika | Ustreza |
| 5.21 | Razlike v napajalni električni napetosti | Ustreza |
| 5.22 | Obračanje baterij | Ni relevantno |
| 5.23 | Rezervni vir električne energije | Ni relevantno |
| 5.24 | Preizkus in ocena električne varnosti | Ustreza |

10. Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9. Za izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4.

Za in v imenu: Sécurité Communications SAS

Kraj in datum izdaje: Mougins – 20/04/2022

Podpis:

Ime in funkcija: Darren Owens, RCV Leader – EMEA, APAC & CIS

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE LA UE

Según el Reglamento sobre productos de construcción de la UE Núm. 305/2011

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Código(s) único(s) de identificación de producto(s) | R200S-1, R200S-2, R200S-3 |
| 2 | Número(s) de tipo(s): | R200S-1, R200S-2, R200S-3 |
| | Descripción: | Alarma óptica de humos |
| 3 | Uso Previsto: | Alarma de humos |
| 4 | Fabricante: | Sécurité Communications SAS 1198, avenue du Dr Maurice Donat B.P. 1219 - Sophia Antipolis 06250 Mougins - France |
| 5 | Empresa comercializadora: | Sécurité Communications SAS 1198 Avenue du Docteur Maurice Donat 06250 Mougins - France |
| 6 | Sistema de evaluación: | Sistema 1 |
| 7 | Organismo notificado: | CNPP Cert. |
| | Número del organismo notificado: | 1116 |
| | Número(s) de certificación(es) CE | 1116.Q.024 |
| 8 | Referencia de evaluación técnica europea: | No corresponde |
| 9 | Prestaciones declaradas: | |

EN 14604:2005 + AC2008 : Dispositivos de alarma de humos

| Cláusula | Descripción | Prestación |
|----------|--|--------------------|
| 4.0 | Requerimientos generales + 4.2.1 vfdb 14/01 : 2010-05 (01) + VDS 3131 : 2010-05 (01) | Aprobado |
| 4.0 | Requerimientos generales + 4.2.3 vfdb 14/01 : 2010-05 (01) + VDS 3131 : 2010-05 (01) | Aprobado |
| 4.2 | Indicación de alarma individual | Aprobado |
| 4.3 | Indicador de alimentación encendida | No corresponde |
| 4.4 | Conexión de dispositivos complementarios externos | No corresponde |
| 4.5 | Medio de calibración | Aprobado |
| 4.6 | Componentes sustituibles por el usuario | Aprobado |
| 4.7 | Fuente de alimentación normal | Batería - Aprobado |
| 4.8 | Fuente de alimentación de espera | No corresponde |
| 4.9 | Requisitos de seguridad eléctrica | Aprobado |
| 4.10 | Instalación de pruebas de rutina | Aprobado |
| 4.11 | Terminales para conductores externos | No corresponde |
| 4.12 | Señales de alarmas de humos | Aprobado |
| 4.13 | Indicación de retirada de pilas | No corresponde |
| 4.14 | Conexiones de pilas | No corresponde |
| 4.15 | Capacidad de pilas | Aprobado |
| 4.16 | Protección contra la entrada de cuerpos extraños | Aprobado |
| 4.17 | Requisitos adicionales de alarmas de humo controladas por software | Aprobado |
| 4.18 | Alarma de humos interconectables | No corresponde |
| 4.19 | Distintivos y datos | Aprobado |
| 5.2 | Repetibilidad | Aprobado |
| 5.3 | Dependencia direccional | Aprobado |
| 5.4 | Sensibilidad inicial | Aprobado |
| 5.5 | Movimiento del aire | Aprobado |
| 5.6 | Luz deslumbrante | Aprobado |



| | | |
|------|---|----------------|
| 5.7 | Calor seco (operativo) | Aprobado |
| 5.8 | Frío (operativo) | Aprobado |
| 5.9 | Calor húmedo, estado estable (operativo) | Aprobado |
| 5.10 | Corrosión por dióxido sulfúrico (SO2) (resistencia) | Aprobado |
| 5.11 | Impactos | Aprobado |
| 5.12 | Vibraciones, , (operativa) | Aprobado |
| 5.13 | Vibraciones, (resistencia) | Aprobado |
| 5.14 | Compatibilidad electromagnética (EMC), Pruebas de inmunidad (operativa) | Aprobado |
| 5.15 | Sensibilidad al fuego | Aprobado |
| 5.16 | Aviso de fallo de pilas | Aprobado |
| 5.17 | Salida de sonido | Aprobado |
| 5.18 | Durabilidad de sirena | Aprobado |
| 5.19 | Alarmas de humos interconectables | No corresponde |
| 5.20 | Servicio para silenciar alarma | Aprobado |
| 5.21 | Variación en tensión de suministro | Aprobado |
| 5.22 | Inversión de pilas | No corresponde |
| 5.23 | Fuente de alimentación de respaldo | No corresponde |
| 5.24 | Evaluación y pruebas de seguridad eléctrica | Aprobado |

- 10 Las prestaciones del producto identificado en los puntos 1 y 2 están en conformidad con el rendimiento declarado en el punto 9. Esta declaración de prestaciones se publica bajo la responsabilidad exclusiva del fabricante identificado en el punto 4.

En nombre y representación de: Sécurité Communications SAS

Lugar y fecha de emisión: Mougins – 20/04/2022

Firma:

Nombre y Función: Darren Owens, RCV Leader – EMEA, APAC & CIS



EG-FÖRSÄKRAN OM PRESTANDA (CE-MÄRKNING)

I enlighet med EU-förordning 305/2011 om tillverkningsprodukter

1. Unika produktidentifieringskoder: R200S-1, R200S-2, R200S-3
2. Typnummer: R200S-1, R200S-2, R200S-3
Beskrivning: Optisk rökvarnare
3. Avsedd användning: Rökvarnare
4. Tillverkare: Sécurité Communications SAS
1198, avenue du Dr Maurice Donat
B.P. 1219 - Sophia Antipolis
06250 Mougins - France
5. Bifirma: Sécurité Communications SAS
1198 Avenue du Docteur Maurice Donat
06250 Mougins - France
6. Utvärderingssystem: System 1
7. Anmält organ: CNPP Cert.
Nummer för anmält organ: 1116
EG-intygsnummer: 1116.Q.024
8. Referens för europeisk teknisk utvärdering: inte tillämpbar
9. Tillkännagivna prestanda:

| EN 14604:2005 + AC2008 : Rökvarnare | | |
|-------------------------------------|---|-------------------|
| Punkt | Beskrivning | Prestanda |
| 4.0 | Allmänna krav + 4.2.1 vfdb 14/01 : 2010-05 (01) + VDS 3131 : 2010-05 (01) | Godkänt |
| 4.0 | Allmänna krav + 4.2.3 vfdb 14/01 : 2010-05 (01) + VDS 3131 : 2010-05 (01) | Godkänt |
| 4.2 | Enskild larmindikator | Godkänt |
| 4.3 | Nätspänningsindikator | inte tillämpbar |
| 4.4 | Anslutning av externa tilläggsenheter | inte tillämpbar |
| 4.5 | Kalibreringsmetod | Godkänt |
| 4.6 | Komponenter som kan bytas av användaren | Godkänt |
| 4.7 | Normal matningskälla | Batteri – godkänt |
| 4.8 | Reservmatningskälla | inte tillämpbar |
| 4.9 | Elsäkerhetskrav | Godkänt |
| 4.10 | Rutinmässig testanläggning | Godkänt |
| 4.11 | Anslutningar för externa ledare | inte tillämpbar |
| 4.12 | Rökvarnarsignaler | Godkänt |
| 4.13 | Indikator för avlägsnat batteri | inte tillämpbar |
| 4.14 | Batterikontakter | inte tillämpbar |
| 4.15 | Batterikapacitet | Godkänt |
| 4.16 | Skydd mot inträngning av främmande föremål och partiklar | Godkänt |
| 4.17 | Ytterligare krav för programvarustyrda rökvarnare | Godkänt |
| 4.18 | Sammankopplingsbara rökvarnare | inte tillämpbar |
| 4.19 | Märkning och data | Godkänt |
| 5.2 | Repetierbarhet | Godkänt |
| 5.3 | Riktningberoende | Godkänt |
| 5.4 | Tröskelkänslighet | Godkänt |
| 5.5 | Luftströmmar | Godkänt |
| 5.6 | Bländsken | Godkänt |
| 5.7 | Torr värme (drift) | Godkänt |
| 5.8 | Kyla (drift) | Godkänt |



| | | |
|------|---|-----------------|
| 5.9 | Fuktig värme, stadigt tillstånd (drift) | Godkänt |
| 5.10 | Svaveldioxidskorrosion (SO2) (beständighet) | Godkänt |
| 5.11 | Slagtålighet | Godkänt |
| 5.12 | Vibration (drift) | Godkänt |
| 5.13 | Vibrationer (långtidsprovning) | Godkänt |
| 5.14 | Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC), immunitetstester (drift) | Godkänt |
| 5.15 | Brandkänslighet | Godkänt |
| 5.16 | Varning vid batterifel | Godkänt |
| 5.17 | Ljudeffekt | Godkänt |
| 5.18 | Ljudvarnarens beständighet | Godkänt |
| 5.19 | Sammankopplingsbara rökvarnare | inte tillämpbar |
| 5.20 | Funktion för tystande av larm | Godkänt |
| 5.21 | Fluktuationer i matningsspänning | Godkänt |
| 5.22 | Batteripolvändning | Godkänt |
| 5.23 | Reservmatningskälla | inte tillämpbar |
| 5.24 | Utvärdering och testning av elsäkerhet | Godkänt |

10. De produktprestanda som identifieras i punkt 1 och 2 uppfyller tillkännagivna prestanda i punkt 9. Denna försäkran om prestanda utfärdas helt på tillverkarens (se punkt 4) eget ansvar.

För och på uppdrag av: Sécurité Communications SAS

Plats och datum för utfärdande: Mougins – 20/04/2022

Signatur:

Namn och funktion: Darren Owens, RCV Leader – EMEA, APAC & CIS